

MACHINE A LAVER

EPI

Lavage dossards MOD LO82

Idéale pour le lavage des dossards, des bouteilles, des casques et des masques, cette machine dispose d'un châssis entièrement en acier inox 304 double enveloppe.

Sa conception permet un lavage efficace des EPI de grande dimension.

L'utilisation de jets fixes évite aux équipements de s'entrechoquer en garantissant l'intégrité des EPI.

Une grille type corbeille et un rack en inox de 550x600mm sont livrés avec la machine.

Dimensions extérieures	700x780x1930 mm
Cycle de lavage	4 minutes
Eau par cycle	4 litres
Puissance	5,8 Kw

Caractéristiques :

- Pompes de lavage 2x 0,98HP.
- Boiler chauffant en acier incorporé avec thermostat de sécurité.
- Bras de lavage et de rinçage en inox (supérieur et inférieur).
- La résistance est à l'intérieur de la cuve.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Porte de sécurité.
- Doseur de produit de rinçage.
- Construction conforme aux directives CE.



*Sous réserve de modifications techniques.

Ateliers :
19 Impasse de Gutenberg
Bâtiment Entreprendre D&E
38110 ROCHETOIRIN

SIRET : 514 178 490 00041

Contact :
office@fotia-dmt.fr
www.fotia-dmt.fr
Tél : 04 74 90 38 18
Mob : 06 95 36 57 32

MACHINE A LAVER

EPI

Lavage casques et masques MOD Q53S

Idéale pour le lavage des casques et des masques ARICO, cette machine dispose d'un châssis entièrement en acier inox 304 double enveloppe.

Une fois le cycle terminé, à l'ouverture du couvercle, le panier remonte automatiquement au niveau du plan de travail.

L'utilisation de jets fixes évite aux équipements de s'entrechoquer en garantissant l'intégrité des EPI



Dimensions extérieures	540x615x930mm
Cycle de lavage	2 minutes
Eau par cycle	5 litres
Puissance	5,8 Kw

Caractéristiques :

- Connexions hydrauliques et raccordements intérieurs en laiton chromé, en cuivre ou en inox haute résistance à la corrosion.
- Pompes de lavage 0,91HP et 0,98HP.
- Boiler chauffant incorporé, avec thermostat de sécurité.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Porte de sécurité.
- Doseur de produit de rinçage.
- Construction conforme aux directives CE.



*Sous réserve de modifications techniques.

Ateliers :
19 Impasse de Gutenberg
Bâtiment Entreprendre D&E
38110 ROCHETOIRIN

SIRET : 514 178 490 00041

Contact :
office@fotia-dmt.fr
www.fotia-dmt.fr
Tél : 04 74 90 38 18
Mob : 06 95 36 57 32

MACHINE A LAVER

EPI

Lavage casques et masques MOD Q60F

Idéale pour le lavage des casques et des masques ARICO, cette machine dispose d'un châssis entièrement en acier inox 304 double enveloppe.

D'une capacité plus importante que le modèle MOD Q53S, cette machine permet un lavage efficace des masques ARICO et casques.

L'utilisation de jets fixes évite aux équipements de s'entrechoquer en garantissant l'intégrité des EPI.

Dimensions extérieures	605x725x1270mm
Cycles de lavage	1 minute ½ et 3 minutes
Eau par cycle	3 litres
Puissance	5 Kw

Caractéristiques :

- Pompes de lavage 0,91HP et 0,98HP.
- Bras de lavage et de rinçage en inox (Supérieur et inférieur)
- Remplissage automatique de la cuve.
- Porte sécurité.
- Doseur produit de rinçage.
- Deux paniers de 600x550mm



*Sous réserve de modifications techniques.

Ateliers :
19 Impasse de Gutenberg
Bâtiment Entreprendre D&E
38110 ROCHETOIRIN

SIRET : 514 178 490 00041

Contact :
office@fotia-dmt.fr
www.fotia-dmt.fr
Tél : 04 74 90 38 18
Mob : 06 95 36 57 32